

ADDITIONS A LA FLORE DE LA PROVENCE, par M. Ludovic LEGRÉ.

Dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis nos premières communications à la Société botanique de France (1), nous avons continué à explorer l'inépuisable Provence, avec une ardeur sans cesse encouragée par de nouvelles et précieuses découvertes, et nous sommes en mesure de dresser une troisième liste pour ceux de nos confrères que ces recherches peuvent intéresser.

Nous n'avons pas, bien entendu, la prétention d'être le premier à signaler l'existence sur le sol provençal de la totalité des espèces qui composent cette liste. Comme pour les deux précédentes, notre choix a été déterminé par le *Catalogue des plantes de Provence* d'Honoré Roux, publié à Marseille en 1891. Nous nous sommes donc contenté d'inscrire sur la liste nouvelle, soit les espèces omises au *Catalogue*, soit les plantes, rares pour la Provence, dont nous avons découvert des stations inédites.

ANEMONE PALMATA L.

Var : La Londe, broussailles sur la rive droite du Pansard.

RANUNCULUS NEMOROSUS DC.

Basses-Alpes : Le Revest-Enfanga, bois du Défens; montagne de Lure.

CORYDALIS FABACEA Pers.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, sommet.

SINAPIS CHEIRANTHUS Koch.

Var : Colobrières, bords du chemin de la Verne.

ALYSSUM HALIMIFOLIUM L.

Var : Escarpements au-dessus du château du Haut-Esclapon.

VIOLA MIRABILIS L.

Basses-Alpes : Sisteron, versant nord de la Baume.

SILENE RUPESTRIS L.

Basses-Alpes : Seyne, col de Provence.

ALSINE CYMIFERA Rouy et Fouc., *Fl. de Fr.*, III, 275.

Var : Montagne de l'Achen, versant sud.

LAVATERA MARITIMA Gouan.

(1) Séances des 27 novembre 1891 et 9 décembre 1892.

Bouches-du-Rhône : La Bouilladisse, escarpements de la chaîne de Régagnas.

ALTHEA PALLIDA Waldst. et Kit.

Var : Saint-Maximin, Tourves, Mazaugues, bords des chemins, champs incultes.

OXALIS ACETOSELLA L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, sous les Hêtres.

SAROTHAMNUS VULGARIS Wimm.

Var : Bormes, forêt domaniale du Don.

GENISTA GERMANICA L.

Basses-Alpes : Le Revest-Enfanga, bois du Défens.

TRIFOLIUM HIRTUM All.

Var : Les Mayons du Luc, bords des chemins, champs incultes.

T. NIVALE Sieber (*T. pratense* L. var. *nivale* Koch).

Basses-Alpes : Haute vallée de l'Ubaye, entre Maurin et le col de Longet.

DORYCNOPSIS GERARDI Boiss.

Var : L'Estérel, col de Baisse-Violette.

LOTUS CONIMBRICENSIS Brot.

Var : Hyères, quartier de Plan-du-Pont.

ASTRAGALUS VESICARIUS L.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, versant nord.

LATHYRUS MONTANUS G. G.

Basses-Alpes : Larche, au Lausanier; Barcelonnette, prés; bois au-dessus d'Enchastraye.

PRUNUS PADUS L.

Basses-Alpes : Seyne, haies autour de la ville.

POTENTILLA MICRANTHA Ramond.

Var : Ampus, bois de Barjaude.

P. NIVALIS Lap.

Basses-Alpes : Allos, sommets du Mont-Pela et du Trou de l'Aigle, entre 2900 et 3000 mètres d'altitude.

FRAGARIA COLLINA Ehrh.

Var : Forêt de la Sainte-Baume; Ampus, bois de Barjaude.

ROSA GALLICA L.

Var : Bois de Chênes-Rouvres et de Pins sylvestres, entre Tourves et Mazaugues.

CRATÆGUS OXYACANTHA L.

Basses-Alpes : Sisteron, montagne de Gache, versant nord.

SORBUS CHAMÆMESPILUS Crantz.

Basses-Alpes : Larche, au Lausanier.

SAXIFRAGA STELLARIS L.

Basses-Alpes : Les Mées de l'Estrop.

S. ANDROSACEA L.

Basses-Alpes : Allos, vallon de l'Aiguille; Haute vallée de l'Ubaye, entre Maurin et le col de Longet.

S. DIAPENSOIDES Bell.

Basses-Alpes : Haute vallée de l'Ubaye, escarpements au-dessus du lac de Paroir.

PEUCEDANUM OREOSELINUM Mœnch.

Var : Mazaugues, colline de Souquier.

P. OSTRUTHIUM Koch.

Basses-Alpes : Allos, vallon de l'Aiguille; alentours du Lac.

TROCHISCHANTHES NODIFLORUS Koch.

Basses-Alpes : Colmars, forêt de Monier.

CNIDIUM APIOIDES Spreng.

Var : Montagne du Grand-Bessillon, sommet.

SESELI LIBANOTIS Koch.

Basses-Alpes : Haute vallée de l'Ubaye, entre Maurin et le col de Longet.

MOLOPOSPERMUM CICUTARIUM DC.

Var : L'Estérel, versant occidental de la Suvrière. — *Basses-Alpes* : Colmars, forêt de Monier.

ASTRANTIA MINOR L.

Basses-Alpes : Les Mées de l'Estrop.

GALIUM ANISOPHYLLON Vill.

Basses-Alpes : montagne de Blayeul, sommet.

PETASITES ALBUS Gærtn.

Basses-Alpes : Montagne de Lure, versant nord.

LEUCANTHEMUM PALMATUM Lamk.

Var : Massif des Maures, N. D. des Anges de Pignans, vallon de la Rieille, forêt du Don.

INULA HIRTA L.

Var : L'Estérel, sommet de l'Ours.

CENTAUREA PECTINATA L.

Var : Mazaugues, colline de Souquier. — *Vaucluse* : Mont-Ventoux, versant nord.

HIERACIUM HYBRIDUM Chaix.

Basses-Alpes : Allos, escarpements sur la rive droite du Chadoulin.

H. FLORENTINUM All.

Basses-Alpes : Seyne, montagne de la Chabanon, montagne de Blayeul.

H. AMPHIGENUM Arv.-T.

Basses-Alpes : Montagne de Blayeul.

H. SUBNIVALE G. G.

Basses-Alpes : Haute vallée de l'Ubaye, entre Maurin et le col de Longet.

H. PULMONARIOIDES Vill.

Bouches-du-Rhône : Mimet, versant nord de la chaîne de N. D. des Anges.

H. PSEUDO-CERINTHE Koch, H. SAXATILE Vill. et H. CENOCHROUM Jord.
(*H. Liottardi* Vill. var. *cenochroum* Arv.-T.).

Basses-Alpes : Allos, escarpements sur la rive droite du Chadoulin.

H. LANATELLUM Arv.-T.

Var : La Roque-Brussane, sommet de la Loube

H. RUPESTRE All.

Basses-Alpes : Beaujeu, escarpements au bord de la route.

H. LEIPOGON Grenier.

Basses-Alpes : Montagne de Lure. — *Vaucluse* : Mont-Ventoux.

H. CÆSIUM Fries.

Var : Montagne de l'Achen, sommet.

H. LACTUCÆFOLIUM Arv.-T.

Basses-Alpes : Allos, bords du chemin du Lac.

H. CONRINGIÆFOLIUM Arv.-T.

Vaucluse : Monieux, vallon de la Nesque.

H. AMYGDALINUM Arv.-T. et Gautier.

Var : Mazaugues, bois de Pins à Bézut.

PHYTEUMA BETONICÆFOLIUM Vill.

Basses-Alpes : Seyne, col de Provence.

LITHOSPERMUM INCRASSATUM Guss. — MYOSOTIS PYRENAICA Pourr.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

VERONICA SPICATA L.

Basses-Alpes : Le Revest-Enfanga, bois du Défens.

PEDICULARIS COMOSA L.

Basses-Alpes : Montagne de Blayeul.

OROBANCHE RAPUM Thuill.

Var : Les Jodelières, entre les Mayons et la Garde-Frainet.

LAMIUM LONGIFLORUM Ten.

Basses-Alpes : Les Mées de l'Estrop.

EUPHORBIA TENUIFOLIA Lamk.

Basses-Alpes : Le Revest-Enfanga, bois du Défens.

GAGEA STENOPETALA Fries.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

PARADISIA LILIASTRUM Bert.

Basses-Alpes : Montagne de Blayeul.

MAIANTHEMUM BIFOLIUM DC. — GOODYERA REPENS R. Br.

Basses-Alpes : Seyne, bois de Champ-Florin.

ACERAS LONGIBRACTEATA Rchb.

Bouches-du-Rhône : Marseille, bois de Pins à Marsihaveire.

JUNCUS FILIFORMIS L., ainsi que les J. TRIGLUMIS L. et J. TRIFIDUS L.

Basses-Alpes : Les Mées de l'Estrop.

LUZULA SPADICEA DC. et L. LUTEA DC.

Basses-Alpes : Allos, sommet de Lausson.

ERIOPHORUM ALPINUM L.

Basses-Alpes : Seyne, marécages du col de Provence.

E. SCHEUCHZERI Hopp.

Basses-Alpes : Haute vallée de l'Ubaye, bords du lac de Longet.

ELYNA SPICATA Schrad.

Basses-Alpes : Montagne de Blayeul.

CAREX ECHINATA Murr. et C. LIMOSA L.

Basses-Alpes : Seyne, marécages du col de Provence.

C. SILVATICA Huds.

Var : L'Estérel, ravin de l'Ubac de l'Escale.

ALOPECURUS FULVUS Sm.

Basses-Alpes : Seyne, marécages du col de Provence,

AVENA SCHEUCHZERI All.

Basses-Alpes : Montagne de Lure.

FESTUCA SPADICEA L.

Basses-Alpes : Montagne de Blayeul.

GRAMMITIS LEPTOPHYLLA Sw.

Var : Ile de Port-Cros.

ASPLENIO SEPTENTRIONALE Sw.

Var : Les Mayons du Luc, vallon des Rascas.

M. Cornu présente successivement à la Société, en donnant des explications sur chacun de ces objets : 1° un échantillon de *Cinnamomum Reinwardti* qui a fleuri dans les serres du Muséum, 2° diverses graines que M. Mellerio lui a envoyées du Maroc, 3° des dattes à noyau énorme différant notablement, par le volume et la forme, des noyaux que renferment les dattes ordinaires, sans que cependant cette particularité paraisse avoir une valeur spécifique.